



HAIKU – RUNOUTTA PUUSTA



diotrol[®]
naturöl-lasur

info@diotrol.com
www.diotrol.com

HAIKU

DIOTROL AG

Diotrol AG on sveitsiläinen mm. hirsitalojen suojaukseen keskittynyt puunsuoja-aineiden valmistaja.

Honkarakenteen Naantalin Asuntomessujen 2022 messutalon, Haikun, ulkoseinät on käsitelty ensin pohjustepuunsuojalla Natural Oil Impregnation (#75100).



All photos: Haiku by Honkarakenne, © Honkarakenne Oyj

DIOTROL EDELWAX UV

ANTAA JULKISIVULLE HYVÄN SUOJAN SÄÄTÄ VASTAAN

Atriumpihan vaaleat seinät on käsitelty kuullotteella Edelwax-UV (#75710) vakiosävyssä **Antikwood 41**.

Edelwax-UV sisältää luonnonöljyjen, kuten pellavaöljy ja mäntyöljy, lisäksi vahaa, joka tekee pinnasta vettä hylkivän. Kuullote myös suojaa UV-säteilyn puuta vahingoittavalta vaikutukselta.

Väritön Edelwax-UV on erinomainen lisäsuoja ulkoseinille, jotka joutuvat voimakkaalle säärasitukselle, kuten auringonpaahde ja vaakasade.





DIOTROL AQUA NATURAL OIL

KUULLOTE (LASUR) PARHAISTA LUONNONÖLJYISTÄ

Haikun harmaat ulkoseinät on käsitelty luonnonöljyjä sisältävällä vesiliukoisella kuullotteella Aqua Natural Oil (#80000) erikoissävyssä „**Haiku grey**”. Kuullote on M1 hyväksytty eikä se sisällä haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC).

Rakentamisen aikainen kosteudenhallinta edellyttää hirsiseinien suojaamista sadevedeltä

Kun kuivaketjusta pidetään huolta suojaamalla seinät tummin muovein, estetään samalla arvokkaan hirsirungon päivettyminen sisältä ennen kuin katto on päällä ja aukot suljettu.



DIOTROL AQUA SUN-EX FINISH ONE

SUOJAA SISÄPINNAT AURINGOLTA, SÄILYTTÄÄ PUUN LUONNOLLISENA JA ANTAA PUUN HENGITTÄÄ

Haikun näkyviin jätetyt hirsipinnat sisällä on käsitelty pintakäsittelyaineella Diotrol Aqua Sun-Ex Finish ONE, **natura** (#80040). Kuullotetta on saatavilla myös valkokuultavana (#80041).

Sun-Ex Finish ONE suojaa vaalean havupuun auringon UV-säteilyn aiheuttamilta värimuutoksilta. Kertasivelyllä saat aikaan laadukasta valmista pintaa. Kuullote on M1-luokkaa. Käsittely Sun-Ex Finish ONE kuullotteella säilyttää hirrelle ominaisen kyvyn tasata huoneilman kosteutta.



Diotrol AG | Schweiz

Bodenackerstrasse 64 | CH-4657 Dulliken
T +41 62 285 30 70

Diotrol AG | Deutschland

Heuriedweg 30A | D-88131 Lindau
T +49 8382 88 99 310

info@diotrol.com | www.diotrol.com

Diotrol AG | Finnland

Pekka Matilainen | Sales Manager
Espoo | Finnland

pekka.matilainen@gmail.com



*Produkt entwickelt und produziert in der Schweiz.
Développement et fabrication du produit en Suisse.
Product developed and produced in Switzerland.*